




planeto



FONDOVALLE





colori in orbita attorno alla materia ne esaltano la veridicità

Colours in orbit around materials enhancing their veracity
Les couleurs en orbite autour de la matière exaltent sa véracité
Farben im Orbit um die Materie unterstreichen die Wahrhaftigkeit

Un'estetica forte e stonalizzata in cui forma e struttura si fondono a grafismi realistici che evocano le venature originali delle pietre d'ispirazione. Materia e colore si incontrano in spazi residenziali e pubblici per accendere superfici e arredi dal design ricercato che parlano un linguaggio stratificato ed eclettico. Cinque tonalità calde, con finitura naturale, spessore 6 mm e 8,5 mm, si offrono per rivestimenti a parete e a pavimento, con l'aggiunta di superfici per l'outdoor disponibili anche nello spessore 2 cm che estendono la progettazione verso nuovi confini in&out.

A strong and shaded aesthetic in which form and structure merge with realistic graphics that evoke the original veins of the inspiring stones. Material and colour meet in residential and public spaces to light surfaces and furnishings with a sophisticated design that speak a layered and eclectic language. Five warm shades with a natural finish, thickness of 6 mm and 8,5 mm, for covering walls and floors, with the addition of outdoor surfaces also available in thickness of 2 cm, which extend the frontiers of indoor&outdoor architectural design.

Une esthétique forte et nuancée dans laquelle la forme et la structure se fondent avec des graphismes réalistes qui évoquent les veines originales des pierres d'inspiration. La matière et la couleur se rencontrent dans les espaces résidentiels et publics pour illuminer les surfaces et l'ameublement au design raffiné qui parlent un langage stratifié et éclectique. Cinq tonalités chaudes, avec finition naturelle, de 6 mm et 8,5 mm d'épaisseur, se proposent de recouvrir les murs et les sols avec, en plus, des surfaces pour extérieur disponibles en 2 cm d'épaisseur qui prolongent le projet vers de nouvelles frontières in&out.

Eine starke und kontrastreiche Ästhetik, bei der Form und Struktur zu realistischen grafischen Gestaltungen verschmelzen, die an die ursprünglichen Aderungen der Steine erinnern, die als Inspiration dienen. Materie und Farbe treffen in Wohn- und öffentlichen Räumlichkeiten aufeinander, um Oberflächen und Einrichtung mit einem auserlesenen Design zum Leben zu bringen, die eine eklettischen Sprache mit vielen Schichten sprechen. Fünf warme Farbtöne, eine natürliche Oberfläche und die Stärken 6 mm und 8,5 mm bieten sich für Wand- und Bodenbeläge an. Hinzu kommen die Outdoor-Versionen, die auch in Stärke 2 cm erhältlich sind und neue Möglichkeiten für In&Out-Konzepte eröffnen.

la raffinatezza come sintesi della semplicità

Sophistication is the ultimate simplicity
La sophistication est la simplicité suprême
Raffinesse ist die ultimative einfachheit

Reminiscenze del passato, rilette in chiave contemporanea, interpretano con eleganza e originalità un design dal fascino senza tempo. La suggestiva e variegata morfologia dei corpi celesti è d'ispirazione a Planeto, la nuova collezione in gres effetto pietra, ricca in formati e cromatismi dai contrasti decisi, per ambienti che accolgono superfici di straordinaria bellezza e ne indagano le possibili applicazioni, secondo una nuova idea di stile che racchiude un dècor elegante e sofisticato.

Memories of the past, reinterpreted with a contemporary slant, provide an elegant, original design with timeless appeal. The fascinating and diverse morphology of the celestial bodies lends inspiration to Planeto, the new collection in stone-effect stoneware, rich in strongly contrasting forms and colours, for rooms featuring tiling of extraordinary beauty in inventive uses. The collection that reflects a new idea of style envisaging elegant, sophisticated dècor.

Des réminiscences du passé, revues dans un style contemporain, interprètent avec élégance et originalité un design au charme hors du temps. La morphologie suggestive et variée des corps célestes a inspiré Planeto, la nouvelle collection en grès avec un effet pierre, riche en formats et en chromatismes aux contrastes nets, pour des espaces qui accueillent des surfaces d'une extraordinaire beauté et qui en explorent les applications possibles, selon une nouvelle idée de style qui contient un dècor élégant et sophistiqué.

Erinnerungen der Vergangenheit, in moderner Form neu ausgelegt, interpretieren mit Eleganz und Originalität ein Design mit einem zeitlosen Reiz. Die eindrucksvolle und vielfältige Morphologie der Himmelskörper ist die Inspiration für Planeto, die neue Kollektion aus Steinzeug mit einem an Formaten und Farben mit starken Kontrasten reichen Steineffekt für Räume, die Oberflächen von außergewöhnlicher Schönheit umschließen und deren mögliche Anwendungen nach einer neuen Idee von Stil untersuchen, die ein elegantes und raffiniertes Dekor umfasst.






Planeto Mars 2.OUT 80x80 . 31,50"x31,50"

gres porcellanato con spessore 2 cm per riprogettare l'outdoor


Porcelain stoneware 2 cm thick for redesigning the outdoors
Grès cérame de 2 cm d'épaisseur pour redessiner l'extérieur
Feinsteinzeug in Stärke 2 cm zur Neugestaltung von Außenbereichen

Versatilità e resistenza sono le due caratteristiche principali delle lastre 2.OUT che possono essere applicate facilmente in ogni contesto, residenziale o commerciale, con posa tradizionale, posa incollata, posa diretta su erba e ghiaia o posa sopraelevata su piedini insieme ad una ricca gamma di pezzi speciali a completamento. Le soluzioni 2.OUT sono perfettamente coordinate ai pavimenti in 8,5 e 6 mm, per creare ambienti esterni di grande impatto estetico che diventano la naturale estensione dei propri spazi indoor.


2.OUT




Posa tradizionale su massetto
Conventional installation on screed
Pose traditionnelle sur chape
Traditionelle Verlegung auf Estrich



Posa su erba
Installation on grass
Pose sur gazon
Verlegung auf Gras



Posa su sabbia o ghiaia
Installation on sand or gravel
Pose sur sable ou gravier
Verlegung auf Sand oder Kies



Posa sopraelevata su supporti
Raised installation on pedestals
Pose surélevée sur plots
Verlegung auf Stelzlägern

Versatility and strength are the two main characteristics of 2.OUT slabs, which can easily be applied in any residential or commercial context, installed by the conventional method, with adhesive, directly placed on grass and gravel, or as a raised paving on pedestals, together with a rich assortment of trims to complete the project. 2.OUT solutions are perfectly matched with the 8,5 and 6 mm floor tiles, to create outdoor design schemes with strong aesthetic impact, which become the natural extension of your indoor spaces.

La polyvalence et la résistance sont les deux principaux atouts des dalles 2.OUT qui s'appliquent facilement dans tous les contextes, résidentiels ou commerciaux, en pose traditionnelle, en pose collée, en pose directe sur gazon et sur gravier ou en pose surélevée sur plots, sans oublier la grande variété de pièces spéciales. Les solutions 2.OUT se coordonnent parfaitement aux carreaux de sol de 8,5 et 6 mm, de sorte à créer des cadres extérieurs de grand impact esthétique, qui deviennent le prolongement naturel des espaces intérieurs.

Vielseitigkeit und Widerstandsfähigkeit sind die beiden Hauptmerkmale der 2.OUT-Platten, die sich überall, sei es im Wohn- oder Gewerbebereich, einfach und problemlos einsetzen lassen. Sie können traditionell im Kleberbett, direkt auf Gras oder Kies oder aber auf Stelzlägern zusammen mit einer großen Auswahl an Formteilen, die das Sortiment abrunden, verlegt werden. Die 2.OUT-Lösungen sind perfekt auf die Bodenbeläge in 8,5 mm und 6 mm Stärke abgestimmt, um ästhetisch ansprechende Außenbereiche zu schaffen, die eine natürliche Erweiterung der Innenräume darstellen.



Porcelain stoneware slabs / tiles
120x278 120x120 60x120 30x120 20x120 80x80 60x60 30x60 cm



VENUS



MOON



MARS



JUPITER



PLUTO



la profondità di una materia antica per nuove architetture

The depth of an ancient material for new architectural concepts
La profondeur d'une matière ancienne pour de nouvelles architectures
Die Ausstrahlung eines klassischen Materials für neue Architekturprojekte

planeto
PLUTO

la seduzione nasce da una bellezza profonda

Allure comes from a beauty that runs deep
La séduction naît d'une beauté profonde
Die Verführung kommt von einer tiefgründigen Schönheit

Planeto Pluto 120x278 . 47,24"x109,45"
Planeto Pluto 120x120 . 47,24"x47,24"
Furniture: Infinito 2.0 Zebrino Polished





12 PLANETO



13 PLANETO

Planeto Pluto 120x120 . 47,24"x47,24"
Furniture: Infinito 2.0 Zebrino Polished



planeto
MARS

morbide atmosfere avvolgono abbinamenti creativi


Soft atmospheres envelop creative solutions
Des atmosphères douces enveloppent les combinaisons créatives
Weiche Atmosphären hüllen kreative Kombinationen ein

Planeto Mars scraps 30x30 . 11,81"x11,81"
Planeto Mars 60x120 . 23,62"x47,24"





Planeto Mars 2.OUT 80x80 . 31,50"x31,50"
Planeto Mars 80x80 . 31,50"x31,50"



Planeto Mars 2.OUT 80x80 . 31,50"x31,50"
 Planeto Mars 80x80 . 31,50"x31,50"
 Furniture: Infinito 2.0 Calacatta Gold

planeto
VENUS

contrasti cromatici tra forma e struttura

A chromatic contrast between shape and structure
Des contrastes chromatiques entre la forme et la structure
Farbkontraste zwischen Form und Struktur

Planeto Venus esagone 30x26 . 11,81"x10,24"





24 PLANETO

25 PLANETO

Planeto Venus esagone 30x26 . 11,81"x10,24"
Planeto Venus 60x60 . 23,62"x23,62"
Furniture: Infinito 2.0 Ombra di Caravaggio Glossy



planeto
JUPITER

intersezioni inedite moltiplicano una natura multiforme

Unusual intersections expand a multifaceted nature
Des intersections inédites multiplient une nature multiforme
Neue Zwischenräume vervielfachen eine mannigfaltige Natur

Planeto Jupiter basket 30x30 . 11,81"x11,81"



Planeto Jupiter basket 30x30 . 11,81"x11,81"
Planeto Moon 30x60 . 11,81"x23,62"



planeto
MOON

spazi d'incontro in elegante equilibrio con la materia

Meeting spaces in elegant balance with materials
Des espaces de rencontre dans
un équilibre élégant avec la matière
Räume der Begegnung in einem eleganten
Gleichgewicht zur Materie

Planeto Moon 20x120 . 7,87"x47,24" - 30x120 . 11,81"x47,24"
Infinito 2.0 Onice White Glossy 160x320 . 62,99"x125,98"
Furniture: Infinito 2.0 Statuario Extra Honed







planeto

Lastre / piastrelle di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL
Porcelain stoneware slabs / tiles - Gruppe Bla UGL
Dalles / carreaux en céramique en grès cérame - Group Bla UGL
Keramikplatten / keramikfliesen aus Feinsteinzeug - Gruppe Bla UGL

SURFACES / FORMATS / THICKNESS

Natural



120x278*
47,24"x109,45"
± 6 mm



120x120
47,24"x47,24"
± 6 mm
± 8,5 mm



60x120
23,62"x47,24"
± 8,5 mm



30x120
11,81"x47,24"
± 8,5 mm



20x120
7,87"x47,24"
± 8,5 mm



80x80
31,50"x31,50"
± 8,5 mm



60x60
23,62"x23,62"
± 8,5 mm



30x60
11,81"x23,62"
± 8,5 mm

* Lastre realizzate attraverso impasti colorati con colori standard
Slabs produced using coloured body mix available in standard shades

TECH INFO



V3



Classe 5



A



DCOF
>0,42



R10



B



B

BS EN 16165_C: PTV 25-35 Wet
AS 4586: P2
UNE-ENV 12633: Class 1

COLORS



VENUS

MOON

MARS

JUPITER

PLUTO

Grip Outdoor



80x80
31,50"x31,50"
± 2 cm **2.0UT**

TECH INFO OUTDOOR



V3



Classe 5



A



DCOF
>0,42



R11



C




C

BS EN 16165_C:
PTV >36 Wet
AS 4586: P5
UNE-ENV 12633: Class 3



VENUS



6 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
PNT116

8,5 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
PNT077
8x60 . 3,15"x23,62"
battiscopa
PNT079



6 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
PNT121

8,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare M
PNT078



6 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
PNT126

8,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare M
PNT076

SIZES & SURFACES



120x278*
47,24"x109,45"



120x120
47,24"x47,24"



60x120
23,62"x47,24"



30x120
11,81"x47,24"



20x120
7,87"x47,24"



80x80
31,50"x31,50"



60x60
23,62"x23,62"



30x60
11,81"x23,62"

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6 mm

120x278 . 47,24"x109,45"
PNT111

120x120 . 47,24"x47,24"
PNT101

8,5 mm

120x120 . 47,24"x47,24"
PNT356

60x120 . 23,62"x47,24"
PNT267

30x120 . 11,81"x47,24"
PNT272

20x120 . 7,87"x47,24"
PNT277

80x80 . 31,50"x31,50"
PNT297

60x60 . 23,62"x23,62"
PNT282

30x60 . 11,81"x23,62"
PNT287

Grip Outdoor
Rettificato | Rectified | Recti-
fié | Rectificado | Rektifiziert

2.OUT 2 cm

80x80 . 31,50"x31,50"
PNT176


Suggested grout
137 . Caribbean



8,5 mm
30x30 . 11,81"x11,81"
mosaico (36 pcs)
PNT071



8,5 mm
30x26 . 11,81"x10,24"
esagone
PNT072



8,5 mm
30x30 . 11,81"x11,81"
basket Venus + Jupiter
PNT073




8,5 mm
30x30 . 11,81"x11,81"
scraps
PNT074



8,5 mm
10x60 . 3,94"x23,62"
chevron
PNT302

planeto


GRAPHICS 120x278



VENUS



MOON



6 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
PNT115

8,5 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
PNT046
8x60 . 3,15"x23,62"
battiscopa
PNT0042



6 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
PNT120

8,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare M
PNT050



6 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
PNT125

8,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare M
PNT054

SIZES & SURFACES



120x278*
47,24"x109,45"



120x120
47,24"x47,24"



60x120
23,62"x47,24"



30x120
11,81"x47,24"



20x120
7,87"x47,24"



80x80
31,50"x31,50"



60x60
23,62"x23,62"



30x60
11,81"x23,62"

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6 mm

120x278 . 47,24"x109,45"
PNT110

120x120 . 47,24"x47,24"
PNT100

8,5 mm

120x120 . 47,24"x47,24"
PNT354

60x120 . 23,62"x47,24"
PNT268

30x120 . 11,81"x47,24"
PNT273

20x120 . 7,87"x47,24"
PNT278

80x80 . 31,50"x31,50"
PNT298

60x60 . 23,62"x23,62"
PNT283

30x60 . 11,81"x23,62"
PNT288

Grip Outdoor
Rettificato | Rectified | Recti-
fié | Rectificado | Rektifiziert

2.OUT 2 cm

80x80 . 31,50"x31,50"
PNT178


Suggested grout
111 . Silver Grey



8,5 mm
30x30 . 11,81"x11,81"
mosaico (36 pcs)
PNT024




8,5 mm
30x26 . 11,81"x10,24"
esagone
PNT034



8,5 mm
30x30 . 11,81"x11,81"
basket Moon + Jupiter
PNT064




8,5 mm
30x30 . 11,81"x11,81"
scraps
PNT030



8,5 mm
10x60 . 3,94"x23,62"
chevron
PNT303

planeto


GRAPHICS 120x278



MOON



MARS



- 6 mm**
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
PNT114
- 6 mm**
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
PNT119
- 6 mm**
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
PNT124
- 8,5 mm**
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
PNT045
- 8,5 mm**
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare M
PNT049
- 8,5 mm**
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare M
PNT053
- 8x60** . 3,15"x23,62"
battiscopa
PNT041

SIZES & SURFACES



120x278*
47,24"x109,45"



120x120
47,24"x47,24"



60x120
23,62"x47,24"



30x120
11,81"x47,24"



20x120
7,87"x47,24"



80x80
31,50"x31,50"



60x60
23,62"x23,62"



30x60
11,81"x23,62"

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6 mm

120x278 . 47,24"x109,45"
PNT109

120x120 . 47,24"x47,24"
PNT099

8,5 mm

60x120 . 23,62"x47,24"
PNT269

30x120 . 11,81"x47,24"
PNT274

20x120 . 7,87"x47,24"
PNT279

80x80 . 31,50"x31,50"
PNT299

60x60 . 23,62"x23,62"
PNT284

30x60 . 11,81"x23,62"
PNT289

Grip Outdoor
Rettificato | Rectified | Recti-
fié | Rectificado | Rektifiziert

2.OUT 2 cm

80x80 . 31,50"x31,50"
PNT177

Suggested grout
113 . Cement Grey



8,5 mm
30x30 . 11,81"x11,81"
mosaico (36 pcs)
PNT023




8,5 mm
30x26 . 11,81"x10,24"
esagone
PNT033



8,5 mm
30x30 . 11,81"x11,81"
basket Mars + Pluto
PNT063



8,5 mm
30x30 . 11,81"x11,81"
scraps
PNT029



8,5 mm
10x60 . 3,94"x23,62"
chevron
PNT304

planeto

GRAPHICS 120x278

46 PLANETO




MARS

47 PLANETO



JUPITER



6 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
PNT113

8,5 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
PNT044
8x60 . 3,15"x23,62"
battiscopa
PNT040



6 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
PNT118

8,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare M
PNT048



6 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
PNT123

8,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare M
PNT052

SIZES & SURFACES



120x278*
47,24"x109,45"



120x120
47,24"x47,24"



60x120
23,62"x47,24"



30x120
11,81"x47,24"



20x120
7,87"x47,24"



80x80
31,50"x31,50"



60x60
23,62"x23,62"



30x60
11,81"x23,62"

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6 mm

120x278 . 47,24"x109,45"
PNT108

120x120 . 47,24"x47,24"
PNT098

8,5 mm

60x120 . 23,62"x47,24"
PNT270

30x120 . 11,81"x47,24"
PNT275

20x120 . 7,87"x47,24"
PNT0280

80x80 . 31,50"x31,50"
PNT300

60x60 . 23,62"x23,62"
PNT285

30x60 . 11,81"x23,62"
PNT290

Grip Outdoor
Rettificato | Rectified | Recti-
fié | Rectificado | Rektifiziert

2.OUT 2 cm

80x80 . 31,50"x31,50"
PNT179

Suggested grout
136 . Mud



8,5 mm
30x30 . 11,81"x11,81"
mosaico (36 pcs)
PNT022




8,5 mm
30x26 . 11,81"x10,24"
esagone
PNT032



8,5 mm
30x30 . 11,81"x11,81"
basket Jupiter + Moon
PNT026




8,5 mm
30x30 . 11,81"x11,81"
scraps
PNT028



8,5 mm
10x60 . 3,94"x23,62"
chevron
PNT305

planeto


GRAPHICS 120x278



JUPITER



PLUTO



6 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
PNT112

8,5 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
PNT043
8x60 . 3,15"x23,62"
battiscopa
PNT039



6 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
PNT117

8,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare M
PNT047



6 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
PNT122

8,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare M
PNT051

SIZES & SURFACES



120x278*
47,24"x109,45"



120x120
47,24"x47,24"



60x120
23,62"x47,24"



30x120
11,81"x47,24"



20x120
7,87"x47,24"



80x80
31,50"x31,50"



60x60
23,62"x23,62"



30x60
11,81"x23,62"

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6 mm

120x278 . 47,24"x109,45"
PNT107

120x120 . 47,24"x47,24"
PNT097

8,5 mm

60x120 . 23,62"x47,24"
PNT271

30x120 . 11,81"x47,24"
PNT276

20x120 . 7,87"x47,24"
PNT281

80x80 . 31,50"x31,50"
PNT301

60x60 . 23,62"x23,62"
PNT286

30x60 . 11,81"x23,62"
PNT291

Suggested grout
149 . Volcano Sand



8,5 mm
30x30 . 11,81"x11,81"
mosaico (36 pcs)
PNT021




8,5 mm
30x26 . 11,81"x10,24"
esagone
PNT031



8,5 mm
30x30 . 11,81"x11,81"
basket Pluto + Mars
PNT025



8,5 mm
30x30 . 11,81"x11,81"
scraps
PNT027




8,5 mm
10x60 . 3,94"x23,62"
chevron
PNT306

planeto

GRAPHICS 120x278

54 PLANETO




PLUTO


55 PLANETO

pezzi speciali


Special trims | Pièces spéciales | Formteile




2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
gradone toro lineare
PNT183 *Venus*
PNT221 *Moon*
PNT202 *Mars*
PNT240 *Jupiter*




2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
gradone toro angolare dx
PNT184 *Venus*
PNT222 *Moon*
PNT203 *Mars*
PNT241 *Jupiter*




2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
gradone toro angolare sx
PNT185 *Venus*
PNT223 *Moon*
PNT204 *Mars*
PNT242 *Jupiter*




2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
comp. gradone toro ang. interno
PNT186 *Venus*
PNT224 *Moon*
PNT205 *Mars*
PNT243 *Jupiter*




2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
gradone toro lineare nodrip
PNT187 *Venus*
PNT225 *Moon*
PNT206 *Mars*
PNT244 *Jupiter*




2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
gradone toro angolare dx nodrip
PNT188 *Venus*
PNT226 *Moon*
PNT207 *Mars*
PNT245 *Jupiter*




2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
gradone toro angolare sx nodrip
PNT189 *Venus*
PNT227 *Moon*
PNT208 *Mars*
PNT246 *Jupiter*




2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
comp. gradone toro ang. interno nodrip
PNT190 *Venus*
PNT228 *Moon*
PNT209 *Mars*
PNT247 *Jupiter*




2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
gradone cover lineare
PNT194 *Venus*
PNT232 *Moon*
PNT213 *Mars*
PNT251 *Jupiter*




2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
gradone cover angolare dx
PNT195 *Venus*
PNT233 *Moon*
PNT214 *Mars*
PNT252 *Jupiter*




2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
gradone cover angolare sx
PNT196 *Venus*
PNT234 *Moon*
PNT215 *Mars*
PNT253 *Jupiter*




2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
comp. gradone cover ang. interno
PNT197 *Venus*
PNT235 *Moon*
PNT216 *Mars*
PNT254 *Jupiter*




2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
gradone cover lineare nodrip
PNT198 *Venus*
PNT236 *Moon*
PNT217 *Mars*
PNT255 *Jupiter*




2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
gradone cover angolare dx nodrip
PNT199 *Venus*
PNT237 *Moon*
PNT218 *Mars*
PNT256 *Jupiter*




2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
gradone cover angolare sx nodrip
PNT200 *Venus*
PNT238 *Moon*
PNT219 *Mars*
PNT257 *Jupiter*




2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
comp. gradone cover ang. interno nodrip
PNT201 *Venus*
PNT239 *Moon*
PNT220 *Mars*
PNT258 *Jupiter*



2 cm
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97
elemento L lineare
PNT191 *Venus*
PNT229 *Moon*
PNT210 *Mars*
PNT248 *Jupiter*



2 cm
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97
elemento L angolare dx
PNT192 *Venus*
PNT230 *Moon*
PNT211 *Mars*
PNT249 *Jupiter*



2 cm
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97
elemento L angolare sx
PNT193 *Venus*
PNT231 *Moon*
PNT212 *Mars*
PNT250 *Jupiter*

2.OUT

imballi

Packages | Emballages | Verpackungen

	pz / box	m² / box	kg / box	box / pallet	m² / pallet	kg / pallet	m² x pcs.	kg x m²	kg / crate	total kg	dimensione esterna cassa crate overall dimensions
M² SQM											
Thickness 6 mm											
120x278 47,24"x109,45" Rettificato	1	3,33	51,61	18	59,94	929,00	3,33	15,50	101	1030,00	291x134x31,5 cm
120x120 47,24"x47,24" Rettificato	2	2,88	44,64	20	57,60	892,80	1,44	15,50	54	946,80	130,2x130,2x40 cm
Thickness 8,5 mm											
120x120 47,24"x47,24" Rettificato	2	2,88	58,46	20	57,60	1169,00	1,44	20,30	54	1223,00	130,2x130,2x40 cm
60x120 23,62"x47,24" Rettificato	2	1,44	27,99	32	46,08	895,68	-	-	-	-	-
30x120 11,81"x47,24" Rettificato	3	1,08	20,30	45	48,60	914,00	-	-	-	-	-
20x120 7,87"x47,24" Rettificato	4	0,96	18,05	60	57,60	1082,00	-	-	-	-	-
80x80 31,50"x31,50" Rettificato	2	1,28	23,30	50	64,00	1165,00	-	-	-	-	-
60x60 23,62"x23,62" Rettificato	4	1,44	20,30	30	43,20	609,00	-	-	-	-	-
30x60 11,81"x23,62" Rettificato	7	1,26	23,69	48	60,48	1137,00	-	-	-	-	-
Thickness 2 cm 2.0UT											
80x80 31,50"x31,50" Rettificato	1	0,64	30,53	40	25,60	1221,00	-	-	-	-	-
PZ PCS											
Thickness 6 mm											
8x120 3,15"x47,24" battiscopa	7	-	10,50	solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète solo cajas completas nur kartonsweise							
33x120x5 12,99"x47,24"x1,97" gradino lineare LL	2	-	15,00	solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète solo cajas completas nur kartonsweise							
33x120x5 12,99"x47,24"x1,97" gradino angolare LL	1	-	7,50	solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète solo cajas completas nur kartonsweise							
Thickness 8,5 mm											
30x30 11,81"x11,81" mosaico (36 pcs)	6	-	10,00	solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète solo cajas completas nur kartonsweise							
30x26 11,81"x10,24" esagone	6	-	10,00	solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète solo cajas completas nur kartonsweise							
30x30 11,81"x11,81" basket	6	-	10,00	solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète solo cajas completas nur kartonsweise							
30x30 11,81"x11,81" scraps	6	-	10,00	solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète solo cajas completas nur kartonsweise							
10x60 3,94"x23,62" chevron	20	1,00	18,80	solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète solo cajas completas nur kartonsweise							
8x120 3,15"x47,24" battiscopa	6	-	10,40	solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète solo cajas completas nur kartonsweise							
8x60 3,15"x23,62" battiscopa	11	-	9,50	solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète solo cajas completas nur kartonsweise							
33x120x5 12,99"x47,24"x1,97" gradino lineare M	1	-	8,55	solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète solo cajas completas nur kartonsweise							
33x120x5 12,99"x47,24"x1,97" gradino angolare M	1	-	8,55	solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète solo cajas completas nur kartonsweise							
Thickness 2 cm 2.0UT											
40x80x2 15,75"x31,50"x0,78" gradone toro lineare	1	-	15,30	solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète solo cajas completas nur kartonsweise							
40x80x2 15,75"x31,50"x0,78" gradone toro angolare dx/sx	1	-	15,30	solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète solo cajas completas nur kartonsweise							
40x80x2 15,75"x31,50"x0,78" comp. gradone toro angolare interno	2	-	30,50	solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète solo cajas completas nur kartonsweise							
40x80x2 15,75"x31,50"x0,78" gradone toro lineare nodrip	1	-	15,30	solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète solo cajas completas nur kartonsweise							
40x80x2 15,75"x31,50"x0,78" gradone toro angolare dx/sx nodrip	1	-	15,30	solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète solo cajas completas nur kartonsweise							
40x80x2 15,75"x31,50"x0,78" comp. gradone toro angolare int. nodrip	2	-	30,50	solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète solo cajas completas nur kartonsweise							
40x80x2 15,75"x31,50"x0,78" gradone cover lineare	1	-	15,30	solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète solo cajas completas nur kartonsweise							
40x80x2 15,75"x31,50"x0,78" gradone cover angolare dx/sx	1	-	15,30	solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète solo cajas completas nur kartonsweise							
40x80x2 15,75"x31,50"x0,78" comp. gradone cover angolare interno	2	-	30,50	solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète solo cajas completas nur kartonsweise							
40x80x2 15,75"x31,50"x0,78" gradone cover lineare nodrip	1	-	15,30	solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète solo cajas completas nur kartonsweise							
40x80x2 15,75"x31,50"x0,78" gradone cover angolare dx/sx nodrip	1	-	15,30	solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète solo cajas completas nur kartonsweise							
40x80x2 15,75"x31,50"x0,78" comp. grad. cover angolare int. nodrip	2	-	30,50	solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète solo cajas completas nur kartonsweise							
40x80x5 15,75"x31,50"x1,97" elemento L lineare	1	-	17,20	solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète solo cajas completas nur kartonsweise							
40x80x5 15,75"x31,50"x1,97" elemento L angolare dx/sx	1	-	18,12	solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète solo cajas completas nur kartonsweise							

caratteristiche tecniche

Technical characteristics | Caracteristiques technique | Technische eigenschaften

Lastre / piastrelle di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL (UNI EN 14411_G) Porcelain stoneware slabs / tiles - Gruppe Bla UGL (UNI EN 14411_G) Dalles / carreaux en céramique en grès céram - Group Bla UGL (UNI EN 14411_G) Keramikplatten / keramikfliesen aus Feinsteinzeug - Groupe Bla UGL (UNI EN 14411_G)						
		Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode	Requisiti prescritti Required value Valeur requise Vorgeschriebener Wert	Risultato Results Résultat Ergebnis		Valutazione Valutation Évaluation Bewertung
				L < 120 cm	L ≥ 120 cm	
	Lunghezza e larghezza Length and width Longueur et largeur Länge und Breite	UNI EN ISO 10545-2	± 0,6% ± 2 mm	± 0,6% ± 0,5 mm	± 0,6% ± 0,9 mm	Conforme Compliant Conforme Konform
	Spessore Thickness Epaisseur Stärke		± 5% ± 0,5 mm	± 5% ± 0,5 mm	± 3% ± 0,5 mm	Conforme Compliant Conforme Konform
	Rettilineità degli spigoli Edge straightness Rectitude des arêtes Rechtlinigkeit der Kanten		± 0,5% ± 1,5 mm	± 0,5% ± 1,5 mm	± 0,5% ± 1,5 mm	Conforme Compliant Conforme Konform
	Ortogonalità Rectangularity Orthogonalité Rechtwinkligkeit		± 0,5% ± 2 mm	± 0,5 % ± 1 mm	± 0,5 % ± 2 mm	Conforme Compliant Conforme Konform
	Planarità Planarity Planéité Rechtwinkligkeit		± 0,5% ± 2 mm	± 0,5 % ± 2 mm	± 0,5 % ± 2 mm	Conforme Compliant Conforme Konform
Qualità della superficie Surface quality Qualité de la surface Oberflächenqualität			≥ 95%	Conforme Compliant Konform	Conforme Compliant Konform	Conforme Compliant Conforme Konform
	Assorbimento d'acqua Water Absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%		Conforme Compliant Conforme Konform
	Resistenza alla flessione Bending strength Resistance a la flexion Biegezugfestigkeit	UNI EN ISO 10545-4	Modulo di rottura Modulus of rupture Module de rupture Bruchlast R average ≥ 35 N/mm² R min ≥ 32 N/mm²	h = 6 mm; R ≥ 50 N/mm² h = 8,5 mm; R ≥ 45 N/mm² h = 2 cm; R ≥ 40 N/mm²		Conforme Compliant Conforme Konform
			Sforzo di rottura Breaking strength Effort de rupture Bruchkraft h ≥ 7,5 mm; S > 1300 N h < 7,5 mm; S > 700 N	h = 6 mm; S > 700 N h = 8,5 mm; S > 1300 N h = 2 cm; S ≥ 9000 N		Conforme Compliant Conforme Konform
	Resistenza all'abrasione profonda Deep abrasion resistance Résistance à l'abrasion profonde Tiefenverschleißbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-6	V ≤ 175 mm³	h = 6 mm; V ≤ 130 mm³ h = 8,5 mm; V ≤ 145 mm³ h = 2 cm; V ≤ 145 mm³		Conforme Compliant Conforme Konform
	Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shock Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-9	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig		Conforme Compliant Conforme Konform
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig	Ingelivo Frost proof Ingelif Frostsicher		Conforme Compliant Conforme Konform
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Resistance a l'attaque chimique Beständigkeit gegen chemikalien	UNI EN ISO 10545-13	Valori dichiarati Declared values Valeurs déclarées Erklärte Werte	A; LA; HA A; LB; HB Honed, Glossy		Conforme Compliant Conforme Konform
	Acidi e basi ad alta e bassa concentrazione High- and low-concentration acids and bases Acides et bases à haute et basse concentration Säuren und Basen mit hoher und niedriger Konzentration		B minimo B minimum B minimum Mind. B			



Lastre / piastrelle di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL (UNI EN 14411_G) Porcelain stoneware slabs / tiles - Gruppe Bla UGL (UNI EN 14411_G) Dalles / carreaux en céramique en grès céram - Group Bla UGL (UNI EN 14411_G) Keramikplatten / keramikfliesen aus Feinsteinzeug - Groupe Bla UGL (UNI EN 14411_G)						
		Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode	Requisiti prescritti Required value Valeur requise Vorgeschriebener Wert	Risultato Results Résultat Ergebnis		Valutazione Valutation Évaluation Bewertung
				L < 120 cm	L ≥ 120 cm	
	Resistenza alle macchie Stain resistance Resistance aux taches Fleckenbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-14	Minimo Classe 3 Minimum Class 3 Classe 3 minimale Mindestklasse 3	Valori dichiarati Declared values Valeu- rs déclarées Erklärte Werte		Conforme Compliant Conforme Konform
	Resistenza dei colori alla luce Colour resistance to light exposure Résistance des couleurs à la lumière Farbechtheit unter Lichteinfluss	DIN 51094	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig		Conforme Compliant Conforme Konform
	Resistenza allo scivolamento a piedi nudi Slip resistance with bare feet Résistance au glissement pieds nus Rutschfestigkeit bei nackten Füßen	DIN EN 16165_A	Da A a C From A to C De A à C Von A bis C	A+B 6 mm/8,5 mm A+B+C 2.OUT		Conforme Compliant Conforme Konform
	Resistenza allo scivolamento a piedi calzati Slip resistance with shod feet Résistance au glissement des chaussures Rutschfestigkeit bei beschuhten Füßen	DIN EN 16165_B	Da R9 a R13 From R9 to R13 De R9 à R13 Von R9 bis R13	R 10* 6 mm/8,5 mm R 11* 2.OUT		Conforme Compliant Conforme Konform
		ANSI A 137.1:2012	> 0,42 wet	> 0,42 wet		Conforme Compliant Conforme Konform
		BCRA	> 0,40 dry leather > 0,40 wet rubber	> 0,40 dry > 0,40 wet		Conforme Compliant Conforme Konform
	Resistenza allo scivolamento PENDULUM Skid resistance PENDULUM Résistance au glissement PENDULUM Rutschhemmung PENDULUM	BS EN 16165_C	PTV	PTV 25-35 Wet* 6 mm/8,5 mm PTV >36 Wet* 2.OUT		Conforme Compliant Conforme Konform
		AS 4586	P0 <12 very high risk			
			P1 12-24 high risk			
			P2 25-34 medium-high risk	P2* 6 mm/8,5 mm		Conforme Compliant Conforme Konform
			P3 35-44 medium risk	P5* 2.OUT		
UNE-ENV 12633	P4 45-54 low risk					
	P5 >54 very low risk					
	class 0 <15 class 1 15-35 class 2 35-45 class 3 >45	Class 1* 6 mm/8,5 mm Class 3* 2.OUT		Conforme Compliant Conforme Konform		
	Reazione al fuoco Fire reaction Résistance au feu Feuerfestigkeit	UNI EN 13501-1	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig	Resistente A1 FL Resistant A1 FL Résistant A1 FL Widerstandsfähig A1 FL		Conforme Compliant Conforme Konform

* Valori dichiarati ottenuti da test di laboratorio. Possono subire variazioni in base al lotto produttivo | Stated values are obtained from laboratory tests. They may vary depending on the production batch | Valeurs déclarées basées sur des essais en laboratoire. Peuvent subir des variations en fonction du lot de production | Die angegebenen Werte basieren auf Labortests. Es kann von Charge zu Charge zu Abweichungen kommen

Maggiori informazioni per consigli di posa e manutenzione del prodotto su: www.fondovalle.it
For more information about laying and product maintenance, please visit: www.fondovalle.it | Pour de plus amples informations relatives aux conseils de pose et à l'entretien du produit, visitez le site : www.fondovalle.it | Weitere Produktinfos und Verlege- und Wartungsratschläge siehe: www.fondovalle.it



AD: Marketing Dept.
01/2026
© Ceramica Fondovalle S.p.A.

È vietata la riproduzione, totale e parziale
del catalogo in tutte le sue forme.
Reproduction of this printed catalogue
totally or partially, is forbidden.

Ceramica Fondovalle si riserva di apportare,
qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche
di natura tecnica o formale ai dati riportati in questo strumento.
I colori sono puramente indicativi.
Ceramica Fondovalle reserves the right, when it deems necessary,
to make technical and formal changes to the data included herein.
The colours are purely illustrative.



ITALCER - WINNER OF THE
2022 SUSTAINABILITY AWARD

FONDOVALLE

Ceramica Fondovalle S.p.A.

Via Rio Piodo, 12
41053 Torre Maina, (MO) Italy
T. +39 0536 934211
F. +39 0536 934250
www.fondovalle.it

A company part of

ITALCER
GROUP
DESIGN SURFACES